

Kommentarer till Va-verksamhetens investeringar och reinvesteringar i den långsiktiga investeringsplanen

Va-verksamheten har mellan år 2023-2032 budgeterat 2053 miljoner kronor i reinvesteringar och nyinvesteringar.

Långtidsinvesteringsplan 2022-2032

TEKNISKA NÄMNDEN - vatten och avlopp (VA)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	TOTALT 2022-2032
PLANERAT UNDERHÅLL/REINVESTERINGAR	-61,6	-47,0	-38,0	-37,2	-36,0	-36,0	-36,0	-35,4	-37,4	-35,4	-36,0	-436,0
NYINVESTERINGAR	-42,8	-15,3	-19,3	-14,0	-38,0	-9,0	-13,0	-9,0	-13,0	-9,0	-13,0	-195,4
"Nyinvesteringsprojekt som följs upp separat"	-118,0	-260,0	-304,0	-85,0	-200,0	-200,0	-47,0					-1214,0
Nytt vattenverk (MB 565 utfall 10 mnkr)	-18,0	-30,0	-30,0	-30,0	-200,0	-200,0	-47,0					-555,0
Nytt ARV inkl ledningar	-100,0	-230,0	-274,0	-55,0								-659,0
NYINVESTERINGAR - FINANSIERAS VIA ANSLUTNINGSAVGIFTER	-96,5	-103,5	-127,0	-55,0	-15,0	-15,0	-20,0	-20,0	-20,0	-40,0	-15,0	-527,0
Exploatering nya nät SAMLINGSPOST	-28,5	-26,5	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-190,0
Nya omvandlingsområden § 6 områden SAMLINGSPOST	-68,0	-77,0	-112,0	-40,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	0,0	-337,0
TOTALT VA	-318,9	-425,8	-488,3	-191,2	-289,0	-260,0	-116,0	-64,4	-70,4	-84,4	-64,0	-2372,4

Reinvesteringar

Utgångspunkt för detta budgetförslag för reinvesteringar inom Va-verksamheten är att bibehålla och livstidsförlänga va-huvudmannens anläggningarna. De anläggningar som omfattas är ledningsnät, dricksvattenanläggningar (tryckstegringar, vattentorn, reservoarer och vattentäkter), avloppsanläggningar (reningsverk, pumpstationer), dagvattenanläggningar. Detta för att systematiskt minska underhållsskuld som finns. Den investeringsnivå som föreslås i budgetförslaget bygger på verksamhetens kunskap och erfarenhet om anläggningarnas status (som kontinuerligt utvärderas och uppdateras) och de politiskt fattade beslut som finns exempelvis Va-planen samt även de lagkrav som gäller för verksamheten exempelvis krav från tillsynsmyndigheter inom kommunen, länsstyrelsen och naturvårdsverket. Det finns en anläggningsdel, nämligen avloppsledningsnätet, som verksamheten ser ett något större behov att prioritera och fokusera på inom reinvesteringarna. Anledningen är att insatser på detta område är nödvändigt för att minska mängden nedbördspåverkat vatten i avloppsnätet som belastar reningsverken negativt. Detta är ett lagkrav för att uppfylla tillstånden för våra reningsanläggningar.

Nyinvestering

De ny investeringar som finns i detta budgetförslag består av:

- *Förstärkningar* i ledningsnätet för att klara befolkningstillväxten enligt den prognos som gäller nu samt de lagkrav som på verksamheten som vi vet idag. Exempel på denna typ av förstärkningar i ledningsnätet i de västra delarna av det kommunala nätet.
- *Nya anläggningar* så som ett nytt Avloppsreningsverk, ny dricksvattenförsörjning med vattenverk. Båda dessa utpekade investeringsprojekt har sitt ursprung i befolkningstillväxt och lagkrav och finns angivna i politiska beslut så som va-plan, projektdirektiv för dessa investeringsprojekt. Denna typ av namngivna projekt har olika osäkerhetsnivåer beroende på vilken kalkylfas eller skede projektet befinner sig i.
- Nya va-ledningar i så kallade *omvandlingsområden* i enlighet vattentjänstlagen. Dessa investeringar anges i VA-planen och finns där tidsplanerade och prioriterade.
- Nya va-ledningar i *exploateringsområden* har en direkt koppling till befolkningstillväxt och behov av bostäder och näringsverksamhet. Detta behov

uttrycks i ÖP, FÖP och detaljplaner. Investeringsvolymen i detta budgetförslag utgår från den ambition och nivå som uttrycks i FÖP.

Bedömning av investeringsplan 2023-2032

Enligt vår bedömning kommer vi klara av att reinvestera och nyinvestera utifrån de nuvarande krav som finns, både resursmässigt och ekonomiskt utifrån ovanstående information. Den ekonomiska delen innebär att va-taxorna även fortsättningsvis följer Va-lagstiftningens intention om att taxorna ska täcka *nödvändiga kostnader*. Vår bedömning är att detta budgetförslag är *nödvändiga kostnader* enligt vattentjänstlagen

Med vänliga hälsningar

Karin Ols